



İnşaat Ekipmanları, Ref.
No: 19-Temmuz-26-
10591

Tender of Constructions
equipment's, Ref. No 19-
July-26-10591

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



VİZYONUMUZ

İslam inancımızdan ilham alan ve değerlerimizin rehberliğinde, toplumların güçlendirildiği, sosyal yükümlülüklerin yerine getirildiği ve insanların başkalarının acılarına tek bir vücut gibi tepki verdiği, şefkatli bir dünyaya ulaşmak.

MİSYONUMUZ

İslami değerlerimizi örnek alarak, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirirken mevcut kaynakları harekete geçirmek, ortaklıklar kurmak ve yerel kapasiteyi geliştirmek:

- Toplulukların felaketlerden etkilenme durumlarını hafifletmek; toplulukları felaketlerin meydana gelmesine hazırlamak ve yardım, koruma ve kalkınma sağlayarak toplumların güçlendirilmesini sağlamak,
- Sürdürülebilir geçim kaynaklarına odaklanarak entegre kalkınma ve çevre güvenliğini teşvik etmek,
- İhtiyaçlarını dile getirebilmeleri için savunmasız insanları desteklemek; yoksulluğun temel nedenlerini ele almak,

Kaynaklarımızı ırk, siyasi bağlantı, cinsiyet veya inanç ayrımı gözetmeden ve karşılığında hiçbir şey beklemeden tahsis etmek.

ÜİYV, yerel toplumlarla yakın bir şekilde çalışmaya ve toplumların bağımlı olmadan kalkınmaya ulaşmalarına yardımcı olmak için kapasite geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanır.

OUR VISION

Inspired by our Islamic faith and guided by our values, we envisage a caring world where communities are empowered, social obligations are fulfilled and people respond as one to the suffering of others.

OUR MISSION

Exemplifying our Islamic values, we will mobilize resources, build partnerships, and develop local capacity, as we work to:

- Enable communities to mitigate the effect of disasters, prepare for their occurrence and respond by providing relief, protection and recovery.
- Promote integrated development and environmental custodianship with a focus on sustainable livelihoods.
- Support the marginalized and vulnerable to voice their needs and address root causes of poverty.

We allocate these resources regardless of race, political affiliation, gender or belief, and without expecting anything in return.

ÜİYV endeavors to work closely with local communities, focusing on capacity-building and empowerment to help them achieve development without dependency.

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



TANITIM

“Uluslararası İslami Yardım Vakfı” İstanbul merkezli olup, buradan Suriye içerisindeki Suriyelilere destek ve yardım sağlamaktadır.

UIYV, artan çatışmalar ve yükselen can kaybı sayıları karşısında, Suriye’ye daha fazla hayat kurtarıcı yardım malzemesi göndermektedir.

Bu projenin beklenen çıktıları; yerel toplum ve yerinden edilmiş kişiler için sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak ve onların yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırmaktır.

Bu faaliyet, bugüne kadar Suriye halkına milyonlarca sterlin değerinde yardım ulaştırmış olan büyük bir acil yardım ve kalkınma programının parçasıdır. Son aylarda Suriye’nin iç bölgelerine gıda, gıda dışı yardım malzemeleri, barınma desteği, ilaçlar ve tıbbi cihazlar ulaştırılmış; böylece zor durumdaki insanlar hayat kurtarıcı hizmetlere düzenli erişim sağlayabilmiştir. İnsani yardıma ihtiyaç duyan kişiler; gıda, barınma, temiz su ve diğer hizmetlerden faydalanmıştır.

TEDARİKÇİ SORUMLULUKLARI

1. Tüm ürünleri sözleşmede belirtilen standarda uygun olarak sağlamalıdır.
2. Ürünlerin ambalajı yüksek kaliteli ve nakliyat için uygun olmalıdır.
3. Tedarikçi ürünler belirtilen süre içinde UIYV belirttiği yerlere teslim etmelidir.
4. **Tedarikçi ile anlaşılan ürünlerin UIYV belirlediği yerlerde taşıması, yüklemesi, indirmesi tedarikçiye aittir ve birim fiyatına dahil olmalıdır.**
5. İhale evrakları mühürlü ve imzalı teslim edilmesi/email üzerinden gönderilmesi gerekmektedir
6. Sunulan fiyat teklifi, UIYV tarafından belirtilen yerlere ürünlerin taşınması ücretini dahil etmelidir.

INTRODUCTION

“Uluslararası İslami Yardım Vakfı” is based in Istanbul, from where we are providing support and aid to the Syrian people inside Syria.

UIYV is sending more life-saving aid supplies to Syria in response to the escalating conflict and mounting numbers of casualties.

The expected outcomes of this project are to provide a healthy and safe environment for the local community and the displaced, and to facilitate their access to their places of residence.

This activity is part of a major emergency relief and development program that has now provided millions of pounds worth of assistance to the people of Syria. Food, non-food, shelter, medicines and medical devices have been delivered deep inside Syria in recent months, and people in dire need have now been able to gain steady access to lifesaving services. People in need of humanitarian aid have now received assistance, food, shelter, clean water and other services.

SUPPLIER RESPONSIBILITIES

1. Provide all goods according to the standard specified in the contract
2. The packaging of the goods must be of high quality and suitable for transportation.
3. The supplier must deliver the goods to the places specified by the UIYV within the specified time.
4. **The items awarded to the suppliers must be transported, loaded, unloaded in the places determined by UIYV**
5. Tender documents must be delivered \ sent via e-mail stamped and signed.
6. The submitted price offer must include the cost of transporting the goods to the places specified by UIYV
7. No supplier may modify or delete any part of the tender.
8. Each supplier must submit a financial and technical presentation to his company.

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



7. Hiç bir tedarikçi, ihalenin herhangi bir bölümünü değiştiremez veya silemez.
8. Her tedarikçi, şirketine finansal ve teknik bir teklif sunmalıdır.
9. Referans amacıyla STK'lardan / işbirliği olan firmalardan bir referans mektubu göndermelidir.
10. **Tedarikçiler, KDV içeren tekliflerini sunacak ve Türkiye'deki tüm resmi kanun ve yasalar geçerli olacaktır. Ancak, teklif edilen fiyata KDV dahil değilse, mali teklif değerlendirmede dikkate alınmayabilir.**

TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ

The offer will be valid for a period of **60 days**. (The validity date of the offer is taken into account as of the tender deadline.)

SÖZLEŞME TEMİNATI

İhaleyi kazanan teklif sahibi tedarikçi, kendisine verilecek malzemelerin toplam değerinin toplam maliyetinin% 5'i değerinde, banka üzerinden kesin teminat mektubu sunmalıdır.

İHALE ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

Türkiye ofisimizin, depremde etkilenen siviller ve hassas durumdaki topluluklara yönelik yardımlarını sürdürebilmesi amacıyla, İnşaat ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar aşağıda detaylı olarak listelenmiştir. Tüm malzemelerin, büyük bir aciliyet kapsamında ve "tam zamanında teslimat" yöntemiyle, deprem bölgesindeki erişilebilir durumdaki ihtiyaç bölgelerine teslim edilmesi gerekmektedir.

9. Submit a letter of recommendation from NGOs/traders for quality inspection purposes.
10. **The supplier must submit their offers including VAT; and the laws in Türkiye will apply to them. However, if the quoted price does not include VAT, the financial offer may not be considered in the evaluation.**

OFFER VALIDITY

Ensure that the offer submitted by the supplier is valid for a period of **60 days**. (The offer validity date starts after closing the tender)

AGREEMENT GUARANTEE

The bidding supplier who wins the tender must submit a letter of performance guarantee through the bank worth 5% of the total cost of the items awarded him.

TENDER REQUIREMENTS

In order for our office in Türkiye to continue providing assistance to earthquake-affected civilians and vulnerable communities, construction equipment is required. These needs are listed in detail below. All supplies are required to be delivered to the accessible areas within the earthquake-affected region according to the needs, as a "just in time" exercise and as a matter of great urgency.

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



TEKLİF SUNMA

Teklif belgesi: tüm destekleyici belgelerle birlikte bir zarf içinde mühürlenmeli ve aşağıdaki adreslerden birine teslim edilmelidir/gönderilmelidir;

- Türkiye Ofisi:** Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Cad. No:107 Üsküdar/İstanbul
- E-posta ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak:**
 - Teklifler ve tüm yazışmalar, tedarikçinin resmi e-postası üzerinden ÜİYV'nin aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir;

ihale@islamicrelief.org.tr

E-posta adresi (yani konu alanı) konudaki ekran referansını aşağıdaki gibi içermelidir:

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591 [Tedarikçi Adı]

TESLİMAT DETAYLARI

Açıklama	Teslimat Şekli	Şart
Fiyatlar, geçerli vergileri içermelidir.	Teslim, kurulum ve garanti	Tedarikçi, İnşaat ekipmanları alanında kayıtlı uzman şirkete sahip olmalıdır.
Teslimat Yeri		Gaziantep ili ve ilçeleri (Merkez-İslahiye-Nurdağı) Hatay ili ve ilçeleri

BID SUBMISSION

The completed quotation document: must be sealed in an envelope together with all supporting documentation and delivered to:

- Türkiye Office:** Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Cad. No:107 Üsküdar/İstanbul
- In relation to quotations submitted by email:**
 - Quotations and all related correspondence must be submitted from an email address or domain notified to ÜİYV in the quotation provider's acknowledgement of receipt of this quotation document and to the authorized recipient at the following email address:

ihale@islamicrelief.org.tr

The email title (i.e. subject field) must contain the quotation reference in the subject as follows:

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-10591 **[Name of Quotation Provider]**

DELIVERY DETAILS

Comment	Delivery Type	Status
Prices Must include any applicable taxes.	Deliver, install and guarantee	Supplier must have registered specialized company in Construction Equipments
Delivey Place		Gaziantep city and district(Merkez-İslahiye-Nurdağı) Hatay city and district

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



MİKTAR LİSTESİ

Notlar: Lütfen ilgili katalogları, teknik özellikleri ve sertifikaları ekleyin ve işin tamamlanma detaylarını aşağıdaki tabloya ekleyin.

Lütfen fiyatları doldururken aşağıdaki dosya ve tabloyu kullanınız. Herhangi bir ürünü tedarik edemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Teklifiniz talep ettiğimiz miktar için olmalı, daha az veya daha fazla olmamalı.

Önemli Noktalar;

- Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre TL kullanın.
- Türkiye'deki Tedarikçiler, KDV dahil şekilde fiyat verilmesi gerekir.
- KDV dahil olmayan teklifler, dikkate alınmayabilir.
- Sadece Mühürlü ve yetkili imzalı teklifler kabul edilecektir.
- Tedarikçi, aşağıdaki belirtilen özel koşulları ihaleye başvurmadan okuması ve Kabul etmesi gerekmektedir.

BILL OF QUANTITIES

Notes: Please attach any related catalogues, specifications or certificates. Please use our table when filling the prices. If you do not have the item just keep it empty. Your offer should be for the quantity that we request, not less and not more.

Important Points;

- Please only use TRY as the currency for your offers as per the guidelines.
- The quotes from Turkish suppliers must include VAT,
- The offer may not be considered if VAT is not included.
- Only sealed/stamped and signed offers will be accepted.
- The supplier has to read and accept the special conditions mentioned below

Miktar Listesi/ Bill of Quantities

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
1	Professional GNF 35 CA Kanal Açma Makinesi 1400 Watt Elektrikli Kanal Açma Makinası Bağlantı flanşı (ET no. 3 609 202 039) Yuvarlak başlı somun (ET no. 3 609 202 040) 3 x ara kasnağı 4 mm (ET no. 3 609 202 041) 4 x ara kasnağı 6 mm (ET no. 3 609 202 042) Parçalara ayırma aleti (ET no. 3 607 959 005) Bombeli taşlama anahtarı (3 607 950 017) Takım çantası (3 605 438 053)	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Bombeli taşlama anahtarı (3 607 950 017) Paket (U/G/Y) 510 x 420 x 200 mm Teknik veriler Ayarlanabilir oluk derinliği 0 – 35 mm Oluk genişliği 3 – 39 mm Boştaki devir sayısı 9.300 dev/dak Disk çapı 150 mm Giriş gücü 1.400 W Çıkış gücü 820 W Kablosuz ağırlığı 4,7 kg Uzunluğu 316 mm Yükseklik 346 mm Fonksiyonlar Toz emme Sabit Elektronik Sistemi İlk hareket akımı sınırlandırması						
2	Delici-Taşlama -vidalama-sıkma seti Voltaj: 18V Motor: Kömürsüz (Brushless) Darbe Gücü: 1.9 Joule Boşta Devir: 0 – 1050 dev/dk Darbe Sayısı: 0 – 4675 darbe/dk	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Uç Sistemi: SDS Plus Beton Delme Kapasitesi: 4 – 22 mm Optimum Beton Delme: 4 – 12 mm Ağırlık: 2.3 kg Özellikler: KickBack Control Vibration Control Toz emme sistemi desteği Darbe + kırma + normal delme modu GWS 18V-8 Taşlama 0.601.9N9.000 Voltaj: 18V Disk Çapı: 125 mm Boşta Devir: 11.000 dev/dk Mil Ölçüsü: M14 Motor: Kömürsüz Ağırlık: yaklaşık 1.6 kg Özellikler: İnce gövde tasarımı Hızlı koruma kapağı ayarı Metal kesme ve taşlama Profesyonel sürekli kullanım Akülü Vidalama						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Voltaj: 18V Motor: Kömürsüz Maksimum Tork: Sert: 50 Nm Yumuşak: 21 Nm Devir: Kademe: 0 – 500 dev/dk Kademe: 0 – 1900 dev/dk Mandren: 13 mm metal mandren Ahşap Delme: 35 mm Metal Delme: 10 mm Ağırlık: yaklaşık 0.93 kg Özellikler: Hafif ve kompakt Vidalama + delme Uzun ömürlü brushless motor GDX 18V-285 Somun Sıkma 0.601.9N2.120 Voltaj: 18V Maksimum Tork: 285 Nm Boşta Devir: 0 – 2800 dev/dk Darbe Sayısı: 0 – 3200 darbe/dk Uç Sistemi:						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	1/4 Hex 1/2 Kare uç Motor: Kömürsüz Ağırlık: yaklaşık 1.1 kg Özellikler: Civata sökme/sıkma Bijon sökme Ağır vidalama işleri Çift uç sistemi sayesinde çok yönlü kullanım Sete Dahil Tamamlayıcı Ürünler GBA 18V 5.0 Ah Akü x 2 adet GBA 18V 2.0 Ah Akü x 2 adet GAL 1880 CV Ekstra Hızlı Şarj Cihazı						
3	Professional Kırıcı Delici Kullanım Şekli: Kablolu Güç: 880 W Voltaj: 230 V Ağırlık: 3.1 kg	1	Adet Pcs			TL	TL
4	Professional Islak/Kuru Elektrik Süpürgesi Güç: 1350 W Kullanım Tipi: Endüstriyel Elektrikli Süpürge Filtre Tipi: H13 HEPA Filtre	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Filtre Temizleme Sistemi: Yarı otomatik kendi kendini temizleme sistemi Toz Tutma Oranı: %99+ ince toz filtreleme Hazne Kapasitesi: 21 L Tasarım: Hafif ve kompakt Ses Seviyesi: Düşük gürültülü çalışma						
5	Elektrikçi Test Seti 4'lü GDM 600-15 Dijital Multimetre (1 Adet) Teknik Özellikler Ölçüm Tipi: True RMS AC Voltaj: 600V DC Voltaj: 600V AC/DC Akım: 10A Direnç Ölçümü: 40 MΩ Kapasitans: 1000 µF Frekans Ölçümü: Var Süreklilik Testi: Var Ekran: Ters LCD ekran Koruma Sınıfı: IP65 Güvenlik Sınıfı: CAT III 600V Sesli Uyarı: Var GMC 600-15 Pens Ampermetre (1 Adet)	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	AC Akım Ölçümü: 600A AC/DC Voltaj: 600V Ölçüm Tipi: True RMS Süreklilik Testi: Var Direnç Ölçümü: Var Ekran: LCD Koruma: IP54 Güvenlik: CAT IV 300V / CAT III 600V GVD 1000-17 Temassız Voltaj Test Cihazı Temassız Voltaj Algılama Voltaj Aralığı: 90V – 1000V AC Sesli ve ışıklı uyarı CAT IV güvenlik standardı Cep tipi kompakt tasarım 7 Parça VDE Torna Vida Seti (1 Adet) Parça Sayısı: 7 İzolasyon: 1000V VDE sertifikalı Kaymaz ergonomik sap Sertleştirilmiş uç yapısı Elektrik işlerine uygun izolasyon						
6	Açılı Sehpa Karot Makinası 3200W 255mm Ürün Açıklaması	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	ÜRÜN AÇIKLAMA Watt 3200 W Delme Çapı 255 mm 1. Vites 500/920 d/dk Ağırlık 46 Kg Sehpa Tip açılı Karot uç opsiyoneldir. 1 Makinada 4 İşlem : • Sehpa ile kullanım • El ile kullanım • Sulu delme • Kuru delme						
7	Termal Kamera Profesyonel tip dijital, lityum akülü termal kamera 19.200 piksellik (160 x 120) kızılötesi sensör Ayrıntılı ve bilgilendirici termal görüntüleme Kullanımı kolay, net ve okunabilir termal görüntüler Elektrik tesisatlarındaki aşırı ısınmış parçaları hızlı tespit eder Sistem testi, kontrol ve bakım işlemlerini kolaylaştırır	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Zemin altı ısıtma sistemleri ve boruların yerini belirler Isıtma elemanlarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder Dahili kamera sayesinde termal görüntü üzerine gerçek görüntü bindirilebilir Ölçüm noktalarının konumu kolayca belirlenebilir Wi-Fi ile hızlı veri paylaşımı Dual Power Source özelliği sayesinde: 12V Li-Ion akü veya standart AA pil ile çalışabilir Teknik Özellikler Ölçme alanı: -10 °C ile +400 °C IR ölçüm hassasiyeti: ±3,0 °C Çözünürlük: 0.1 °C Termik hassasiyet (NETD): <50 mK IR sensörü: 160 x 120 px Ölçüm noktası sayısı: 19.200 Resim hafızası: 500 adet Hafıza tipi: Dahili hafıza Resim dosya biçimi: .jpg						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Veri aktarımı: Mikro USB, Wi-Fi Koruma sınıfı: IP53 Ağırlık: 0.54 kg Büyük ekran: 3.5" TFT LCD Çalışma sıcaklığı: -10 °C / +45 °C Saklama sıcaklığı: -20 °C / +70 °C Desteklenen Cihazlar Android: Android 4.3 ve üzeri akıllı telefonlar Android 4.3 ve üzeri tabletler iOS: iPad 3. nesil ve üzeri iPad Air 1. nesil ve üzeri iPad Mini 1. nesil ve üzeri iPhone 4S ve üzeri Teslimat Kapsamı 1 x GBA 12V 1.5 Ah Akü L-BOXX 136 GAL 1230 CV Hızlı Şarj Cihazı						
8	Profesyonel Çift Bataryalı Plastik Pvc PPRC 320 Derece Boru Kaynak Makinesi Ürün Tipi: Boru Kaynak Makinesi	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Çalışma Tipi: Akülü / Şarjlı Amper: 325 A Gösterge Tipi: Dijital Göstergeli Ağırlık: 1,5 – 3 kg Garanti Süresi: 2 Yıl Tamir Edilebilirlik: Yetkili servis ile tamiri gerekir Öne Çıkan Özellikler Kablosuz kullanım avantajı Dijital gösterge ile kolay takip Taşınabilir ve kompakt tasarım Profesyonel boru kaynak uygulamalarına uygun kullanım						
9	1600 W 13.3j Sds-max Kırıcı Matkap Giriş Gücü 1600 Watt Darbe Gücü (EPTA 05/2009) 13.3 J Yüklü Hızı - dev/dak Darbe Oranı 1350-2705 darbe/dak Maksimum Delme Kapasitesi (Beton) - mm Maksimum Delme Kapasitesi (Geçiş Deliği) - mm	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Maksimum Delme Kapasitesi (Buat Açma) - mm Ağırlığı 8.8 kg Uzunluk 544 mm Yükseklik 292 mm Genişlik 115 mm El/Kol Titreşim - Metal TR N/A m/s ² Belirsizlik K (Titreşim) - m/s ² El/Kol Titreşimi - Kıрма 9.7 m/s ² Belirsizlik K 2 (Vibrasyon) 1.5 m/s ² Ses basıncı 0 dB(A) Belirsizlik K 1 (Ses) 3 dB(A) Akustik güç 0 dB(A) Belirsizlik K 2 (Güç) 4 dB(A)						
10	AKÜLÜ MATKAP SETİ 3LÜ Matkap Türü: Darbeli Çalışma Tipi: Şarjlı / Akülü Akü Voltajı: 18 V Akü Kapasitesi: 5.0 – 5.4 Ah Akü Sayısı: 2 Adet Motor Tipi: Kömürsüz Motor (Yeni Seri) Ürün İçeriği: Takım Çantalı	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Garanti Süresi: 2 Yıl Tamir Edilebilirlik: Yetkili servis ile tamiri gerekir Bakım Talimatı: Nemli bez ile temizlenmelidir Set İçeriği 1 Adet GSR 18V-50 Akülü Matkap 1 Adet GBH 18-LI Akülü Kırıcı Delici 1 Adet GWS 18-LI Akülü Taşlama GSR 18V-50 Akülü Matkap Özellikleri Akü Gerilimi: 18 V Yüksüz Hız: 0-460 / 0-1800 dev/dk Tork (Yumuşak/Sert): 28 / 50 Nm Tork Kademesi: 20 + 1 Mandren Aralığı: 1,5 – 13 mm Ahşap Delme Kapasitesi: 35 mm Çelik Delme Kapasitesi: 13 mm Alüminyum Delme Kapasitesi: 13 mm Ağırlık: 1 kg GBH 18-LI Akülü Kırıcı Delici Özellikleri Akü Gerilimi: 18 V Nominal Hız: 0-1800 dev/dk Darbe Enerjisi: 2 J						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Darbe Oranı: 0-5100 darbe/dk Beton Delme Çapı: 4 – 20 mm Optimum Beton Delme Aralığı: 6 – 10 mm Metalde Delme Kapasitesi: 13 mm Ahşapta Delme Kapasitesi: 30 mm Uç Girişi: SDS Plus Ağırlık: 2.3 kg GWS 18-Li Akülü Taşlama Özellikleri Akü Gerilimi: 18 V Yüksüz Hız: 11.000 dev/dk Disk Çapı: 125 mm Delik Çapı: 22,23 mm Mil Dişi: M14 Ağırlık: 1,6 kg						
11	Solar PV Test Cihazı Yardımcı Programı Pro Komple Kit, 0V DC -1500V DC Ekipmanları Bilgisi: DC Ölçüm Aralığı: 0V – 1500V DC Gemi ağırlığı (kg) 4.68 Gemi yüksekliği (cm) 15.24 Gemi uzunluğu (cm) 34.04 Gemi mesafesi (cm) 29.97	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Menşe Ülkesi BİZ						
12	Akülü Darbeli Vidalama Makinesi+B 22-55 Li-ion Batarya+C 8-22 Nuron üstün kalite şarj cihazı Mandren Tipi: 1/4" Altıgen Klikli Ankraj Voltaj: 21,6 V Vites Sayısı: 3 LED Özelliği: Mandren etrafında LED ışık halkası Performans Özellikleri Yüksüz Devir Sayısı: Vites: 1800 dev/dk Vites: 2700 dev/dk Vites: 3600 dev/dk Maksimum Tork: Vites: 150 Nm Vites: 300 Nm Vites: 300 Nm Darbeleme Hızı: 4250 vuruş/dk Fiziksel Özellikler Boyutlar (U x G x Y): 138 x 68 x 206 mm Makine Gövdesi Ağırlığı: 0.994 kg	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ses ve Titreşim Değerleri Ses Basınç Seviyesi: 94 dB(A) Titreşim Değeri (ah): 13.4 m/s² Öne Çıkan Özellikler Yüksek torklu profesyonel kullanım Kompakt ve hafif gövde yapısı LED aydınlatma ile karanlık alanlarda çalışma kolaylığı Çok kademeli hız kontrolü Dayanıklı ve ergonomik tasarım B 22-55 Li-ion Batarya Pil Kapasitesi: 2,6 Ah Akü Enerjisi: 54.0 Wh Ağırlık: 0.55 kg Boyutlar (U x G x Y): 133 x 82 x 48 mm Şarj Durumu Göstergesi: Var Öne Çıkan Özellikler Hafif ve kompakt tasarım Taşınabilir kullanım kolaylığı Şarj seviyesi göstergesi ile pratik takip Dayanıklı ve uzun ömürlü akü yapısı Profesyonel kullanıma uygun performans						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	C 8-22 Nuron üstün kalite şarj cihazı Pil Sistemi Uyumluluğu: Nuron Çıkış Gücü: 450 W Çıkış Akımı: 18 A Durum Göstergesi: Var Boyutlar (U x G x Y): 195 x 180 x 76 mm Öne Çıkan Özellikler Nuron pil sistemi ile uyumlu kullanım Yüksek çıkış gücü performansı Durum göstergesi ile kolay takip Kompakt ve dayanıklı tasarım Profesyonel kullanım için uygun yapı						
13	Akülü darbeli kırıcı-delici kutu +B 22-110 Li-ion Batarya Aküsüz Ağırlık (EPTA 01/2003): 2.84 kg Tek Darbe Enerjisi: 2.6 J Optimum Darbeli Delme Aralığı: 4 – 16 mm Darbeli Delme Çapı Aralığı: 4 – 28 mm Darbeli Delme Devir Sayısı: 1050 dev/dk Darbeleme Hızı: 5100 vuruş/dk Fonksiyon Özellikleri Aktif Tork Kontrolü (ATC)	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Aktif Titreşim Azaltma (AVR) Keskileme Fonksiyonu Pürüz Giderme Özelliği Derinlik Sayacı Çıkartılabilir Mandren Geri Dönme Modu Torklu Mandren Titreşim ve Ses Değerleri Betonda darbeli delme titreşim değeri (ah, HD): 10.7 m/s ² Betonda taraklama titreşim değeri: 5.5 m/s ² Ses Şiddeti Seviyesi: 102 dB(A) Ses Basınç Seviyesi: 94 dB(A) Toz Giderme Sistemi Uyumlu Toz Giderme Sistemleri: TE DRS-4/6 TE DRS-C TE DRS-D Öne Çıkan Özellikler Yüksek performanslı darbeli delme kapasitesi Gelişmiş titreşim azaltma sistemi Güvenli kullanım için aktif tork kontrolü						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Profesyonel kullanım için çok fonksiyonlu yapı Toz giderme sistemleri ile uyumlu çalışma B 22-110 Li-ion Batarya Pil Kapasitesi: 5,2 Ah Akü Enerjisi: 110.16 Wh Ağırlık: 0.91 kg Boyutlar (U x G x Y): 133 x 82 x 67 mm Çalışma Sıcaklık Aralığı: -17 °C / +60 °C Şarj Durumu Göstergesi: Var Öne Çıkan Özellikler Yüksek kapasiteli uzun ömürlü akü Kompakt ve taşınabilir tasarım Geniş sıcaklık aralığında çalışma imkanı Şarj seviyesi göstergesi ile kolay takip Profesyonel kullanım için dayanıklı yapı						
14	Akülü delme/vidalama makinesi Voltaj: 21,6 V Vites Sayısı: 2 Tork Kademesi: 15 Mandren Sıkıştırma Aralığı: 2 – 13 mm Performans Özellikleri Maksimum Tork:	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Yumuşak Mafsal: 36 Nm Sert Mafsal: 62 Nm Yüksüz Devir Sayısı: Vites: 610 dev/dk Vites: 2100 dev/dk Fiziksel Özellikler Boyutlar (U x G x Y): 178 x 68 x 215 mm Makine Gövdesi Ağırlığı: 1.3 kg Ses ve Titreşim Değerleri Ses Basınç Seviyesi: 78 dB(A) Metalde Delme Titreşim Değeri (ah, D): 1.8 m/s ² Öne Çıkan Özellikler Yüksek torklu profesyonel kullanım Çift vitesli hız kontrolü Hassas tork ayarı Kompakt ve hafif tasarım Ergonomik kullanım yapısı						
15	Akülü taşlama makinesi (125 mm) Voltaj: 21.6 V Disk Çapı: 125 mm Maksimum Kesme Derinliği: 34 mm	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Yüksüz Devir Sayısı: 8500 dev/dk Makine Gövdesi Ağırlığı: 2 kg Aküsüz Ağırlık (EPTA 01/2003): 2 kg Fiziksel Özellikler Boyutlar (U x G x Y): 300 × 83 × 132 mm Ses ve Titreşim Değerleri Ses Basınç Seviyesi: 86 dB(A) Açılı Taşlama Titreşim Değeri (ah, AG): 4.2 m/s ² Öne Çıkan Özellikler Yüksek performanslı taşlama ve kesme kapasitesi Kompakt ve ergonomik gövde yapısı Hafif tasarım ile kolay kullanım Profesyonel kullanıma uygun güçlü motor Kontrollü ve dengeli çalışma performansı						
16	Gbh 180-LI + Gsr 180-LI + Gws 180-LI + Gdx 180-LI 2 Adet 4 Ah Batarya + Şarj Cihazı + Bez Çanta 1 ADET GBH 180-LI 1 ADET GSR 180-LI 1 ADET GWS 180-LI	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	1 ADET GDX 180-LI 2 ADET 4 AH BATARYA 1 ADET GAL 18V-40 ŞARJ CİHAZI 1 ADET BEZ TAŞIMA ÇANTASI Ahşap Delme Çapı : 16 mm Matkap Türü : Darbeli Darbe Gücü : 2,3 Joule Taşıma Çantası : Var Yan Sap : Var Ağırlık : 2.9 kg ve Altı Tip : Elektrikli Akü Bilgisi : Çift Akülü Elektronik Hız Ayarı : Var Renk : Mavi Uç Yuvası : SDS Plus CE Uygunluk Sembolü : Var Beton Delme Çapı : 16 mm Metal Delme Çapı : 13 mm Tork : 150 - 200 Nm Akü Volt : 20 Volt Çalışma Şekli : Akülü Güç : 18 W						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Boşta Maksimum Devir Sayısı : 1240 Devir/dk Maksimum Darbe Sayısı : 6600 Darbe/dk						
17	4250-3/45 Çok Amaçlı El Motoru 45 Parça ile Yüksek Performanslı Kablolu Alet Uyumlu güç girişi 175 W Voltaj 220 - 240 V Ağırlık 0,60 kg Uzunluk 23 cm Genişlik 4 cm Derinlik 5 cm Hız ayarı Tam değişken devir Hızlı aksesuar değişim sistemi EZ Twist Ses basıncı 72,5 - 72,5 dB(A) Ses gücü 83,5 - 83,5 dB(A) Titreşim 14,1 ± 1,5 m/s ² Paket boyutları Ürün kutusu uzunluğu 23 cm Ürün kutusu yüksekliği 10 cm Ürün kutusu genişliği 34 cm Brüt ağırlık 2,70 kg Teslimata dahil aksesuarlar (35): Kıl Fırça 13,0 mm (1)	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Yüksek devirli kesici (1) Parlatma macunu (1) Parlatma Diski 13 mm (2) Parlatma Diski 26 mm (2) SC456 metal kesme disk (2) Kesme disk 32 mm (3) Bant Zımpara & Mandren 13 mm kumlu 60 (1) Bant Zımpara 13 mm 120 kumlu (3) Bant Zımpara 13 mm 60 kumlu (2) Zımparalama Diski 180 kumlu (5) Zımparalama Diski 240 kumlu (5) Alüminyum Oksit Taşlama Taşı 9,5 mm (1) Silikon Karpit Taşlama Taşı 3,2 mm (1) Ebatlar 23 x 4 x 5 cm Menşei TR - Türkiye Materyal Plastik Güç Kaynağı Elektrikli						
18	Pmf 220 Ce Çok Fonksiyonlu El Aleti Voltaj 230 Volt Güç Kaynağı Kablolu. Ürün İçin Önerilen Kullanım Alanları Kesme, Parlatma, Öğütme	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Renk Yeşil Dahili Bileşenler 3 testere bıçağı, zımpara plakası, zımpara bıçağı seti, esnek kazıyıcı, bıçak, derinlik durdurucu, vakum sistemi, evrak çantası Voltaj 230 Volt Güç Kaynağı Kablolu. Ürün İçin Önerilen Kullanım Alanları Kesme, Parlatma, Öğütme Özellikleri Değişken Hız, Kompakt Maksimum Dönme Hızı20000 Dakika Başına Devir Ürünün Ağırlığı 1.1 Kilogram Ürünün Boyutları 25.6 x 6.1 x 8.8 cm						
19	TE-HA 18 li 2 x 4.0 ah Akülü Sıcak Hava Tabancası 350 ve 550 derece arasında ısı ayarı bulunan sıcak hava tabancası profesyonel çalışma ve hobi işleri için pratik bir kullanım sağlar. 2 kademeli ısı ayarı ile istenilen sıcaklıkta çalışmasını sağlar.	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Led ekran tasarımı seçilen sıcaklık ayarının pratik bir şekilde görünmesini sağlar. Yumuşak yapıda bulunan tabanca formu ergonomik bir tutuş sağlar. Nozül enjektörü ile nozül ataşmanları kolayca çıkarılabilir. Metal kanca tasarımı esnek çalışma konforu sağlarken işlem bitiminde cihazın kolayca kaldırılmasına yardımcı olur. Boya ve silikon malzemelerin kolay bir şekilde sökülmesini sağlar. Teknik özellikler Gerilim 18 V Hava akış seviyesi 1 200 l/min Hava akış seviyesi 2 200 l/min Isı seviyesi sayısı 2 Sıcaklık seviyesi 1 350 °C Sıcaklık seviyesi 2 550 °C Teslimat kapsamındaki akü sayısı 2 pcs Teslimata dahil olan şarj cihazı sayısı 1 pcs Ürün ağırlığı 0.63 Kg						

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
20	GSB 185-LI 2 x 2.0Ah Çift Akülü Darbeli Matkap - 06019K3100 + V-Line Matkap & Vidalama Karışık Aksesuar Güçlü ve uzun ömürlü 2 x 2.0Ah Li-Ion akü ile kesintisiz çalışma Darbeli delme özelliği ile çok yönlü kullanım Ergonomik ve kompakt tasarım ile rahat kullanım 103 parçalık aksesuar seti ile kapsamlı vidalama ve delme seçenekleri Akü Kapasitesi 2 x 2.0 Ah Darbe Sayısı 0 – 34,000 darbe/dakika Boşta Devir Hızı 0 – 1,800 devir/dakika Maks. Delme Kapasitesi (Çelik) 13 mm Maks. Delme Kapasitesi (Ahşap) 38 mm Maks. Delme Kapasitesi (Beton) 18 mm Ağırlık 1.8 kg (aküler dahil) Set içeriği V-Line 103 Parça Matkap & Vidalama Aksesuar Seti, Türü Darbeli Akü Li-on	1	Adet Pcs			TL	TL

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Volt 18 V Amper 2 Ah Akü Sayısı 2 Tork Ayarı Var Maksimum Torkn 50 nm						
Tedarik, Yükleme, İndirme, Taşıma ve KDV Dahil Toplam Maliyeti Total cost including Loading, Offloading, Transportation and VAT						TL	
Teslimat Süresi Delivery Period							Gün/ Days

ÖZEL KOŞULLAR

- Birim fiyat, tüm dağıtım noktalarına ulaşımı (nakliye) içermelidir.
- Tedarikçi, ekipmanın hak sahibi tesisine teslimi, yükleme, boşaltma, kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur.
- Yukarıda belirtilen hizmetlere ilişkin tüm maliyetler birim fiyata dahil edilmelidir.
- Kurulum, yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Teslim edilen tüm ürünler, kullanıcı hatası dışındaki hasarlara karşı iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ayrıca, sözleşmeli tedarikçi, arızalı ekipmanın hak sahibi tesisinden bakım yerine taşınmasından sorumludur.
- Tedarikçi, yedek parçaların en az 5 yıl boyunca temin edilebilirliğini garanti etmelidir.

SPECIAL CONDITIONS

- The unit price must include transportation to all designated distribution points.
- The supplier is responsible for the delivery, loading, unloading, installation, and operation of the equipment at the right-holder facility.
- All costs related to the above services must be included in the unit price.
- Installation must be done by a qualified technician.
- All delivered items must carry a two (2) year warranty against non-user-related damages. The contracted supplier is also responsible for transporting any faulty equipment from the right-holder facility to the maintenance location.
- Supplier must guarantee availability of spare parts for at least 5 years.
- Suppliers who fail to meet the above conditions will not be considered for future procurement opportunities.

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



- Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen tedarikçilerin teklifleri, gelecekteki satın almalarda değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Ekipmanlar, ulusal gıda güvenliği ve elektrik standartlarına uygun olmalıdır.
- UIYV, ihale konusu ürünleri kalem bazında (kısmi alım yoluyla) satın alma hakkını saklı tutar.

- Equipment must comply with national food safety and electrical standards.
- UIYV reserves the right to procure the tendered items on an item-by-item basis (partial award).

Tüm teklifler **Pazar Günü 2 Ağustos 2026, Türkiye saati ile 17:00'den önce sunulmalıdır.**

Tekliflerin sunulması için ekteki yönergelere uygun olarak şu adrese gönderilebilir:

ihale@islamicrelief.org.tr

Lütfen ihale veya içeriğiyle ilgili herhangi bir soru için merak ettiğiniz tüm soruları aşağıdaki e-postayı gönderin

uiyv.satinalma@islamicrelief.org.tr

All tenders are required to be submitted before **Sunday 2 August 2026, 17:00 Turkey time**

pursuant to the attached guidelines for submitting a quotation and be returned to

ihale@islamicrelief.org.tr

For any issues relating to the tender or its contents please email directly to;

uiyv.satinalma@islamicrelief.org.tr

Tüm katılımcıların aşağıdaki EK1 'i teklifler ile birlikte Islamic Relief 'e sunmaları gerekmektedir.

All quotation providers are requested to fill in Appendixes below when submitting their proposal to UIYV

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



Teklif Ekleri

Tender Appendixes

Ek no.1

Appendix no. 1

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurun/ Please fill in the table below

Tedarikçinin adı	Supplier's name
İmza yetkilisinin adı	The name of the authorized signatory
İmza yetkilisinin kimlik numarası	ID No of the signatory
Tedarikçi Adresi	Bidder address
Tedarikçi firmanın telefon numarası	Bidder phone number
Tedarikçi firmanın e-postası	Bidder's email

Ek no.2

Appendix no. 2

Taahhüt Edilmiş Karar

..... [Tedarikçi], 19-Temmuz-26-10591 Referans Numaralı İnşaat Ekipmanları İhalesi konusunda, UIYV sözleşmelerinde belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak UIYV ile sözleşme yapmayı kabul eder.

Tarih

tedarikçi adı

İmza:

Declaration of commitment

..... [Supplier] hereby agrees to enter into a contract with UIYV, in accordance with the terms and conditions of UIYV contracts, mentioned in the subject of the tender/ Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-10591

Date

Supplier name

Signature:

Ek no.3

Appendix no. 3

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



Teklif Özeti/ Summary of Bid Prices

Sr.	Açıklama	Description	Toplam tutarı (TL)/ Total Price (TRY)
1	Toplam Teklif Fiyatı	Grand Total Bid Price	
2	İndirim oranı yüzde (varsa) ...% ve toplam tutarı	Discount Ratio (if any) ... % and the amount	
3	İndirim Sonrası Toplam Tutar	Grand Total after Discount	
4	Teslim Süresi (Gün)	Delivery time scales (in days)	

Appendix no. 3

Uluslararası İslami Yardım Vakfı'nın ihaleye katılım şartlarını, ödeme koşullarını ve teslimat şart ve koşullarını okuduk ve anladık ve teklifimizin kur dalgalanmalarından etkilenmeyeceğini taahhüt ederiz. Teklifimizi dikkatlice ve doğru hazırladık. TL cinsinden toplam fiyat (TL):

Yazarak

[]

İmza, Kaşe, Adı ve Tarih :

Ek no.3

We have carefully checked and examined all bid documents and we are offering the costs above on a fixed basis and they are not subject to any changes or alterations including those due to currency fluctuations. Total Price (TRY):

In words

[]

Signature, Name, Date and Stamp:

İHALE DÖKÜMANI

TENDER DOCUMENT

10591

İnşaat Ekipmanları, Ref. No: 19-Temmuz-26-10591

Tender of Constructions equipment's, Ref. No 19-July-26-



Tedarikçi firmanın, söz konusu ihale belgesini şirketin resmi kaşesiyle beraber imzalamakla yükümlüdür ve resmi bir şirket kaşesi olmadan gönderilen teklif kabul edilmeyecektir/ Bidder is required to stamp this document with their legal company stamp no bid will be accepted without a genuine company stamp

- A. Experience in supplying the above materials or any type of similar projects (based on documents/evidence provided)
- B. Experience in different geographical locations, the presence of private industrial facilities or the sole distributor of the required materials will be an added value to the bidder.
- C. Total value of contracts completed in a similar transaction (attach evidence)
- D. Expertise and experience in the NGO sector (attach evidence)
- E. Stock related materials/tools (make lists)
- F. Work completion schedules and logistics plan (the contractor is expected to provide a detailed work plan that shows the delivery process from start to finish of the project)
- G. Structure of the company's departments (including the number of skilled and unskilled workers)
- H. Company financial documents and registration
- I. Tender Guarantee

- A. Yukarıdaki belirtilen malzeme veya benzeri her türlü projeyi sağlama konusunda deneyim (sağlanan belgelere / destekleyici belgelere dayanarak)
- B. Farklı coğrafi konumlardaki deneyimler, özel endüstriyel tesislerin varlığı veya istenilen malzemelerin tek distribütörü teklif sahibine katma değer sağlayacaktır.
- C. Benzer ticari yapılan sözleşmelerin toplam değeri (Destekleyici dosyalar ekleyin)
- D. STK sektöründe sahip olunan (Destekleyici dosyalar ekleyin)
- E. İlgili Malzemenin Depo Stokları / Araçları (listeler sağlar)
- F. Tamamlanan benzer işlerin raporlar ve lojistik planı (yüklenicinin projenin başından sonuna kadar devir teslimini gösteren ayrıntılı bir iş planı sunması beklenmektedir.)
- G. Şirketin kurumsal yönetim yapısı (vasıflı ve vasıfsız işçi sayısı dahil)
- H. Şirket finansal belgeleri ve tescili
- I. İhale için teminat Mektubu