Restorant Ekipmanları İhalesi-Ref. 20-Nov-26-10801

Tender of Restaurant Equipments, Ref. No 20-Nov-26-10801

VİZYONUMUZ İslam inancımızdan ilham alan ve değerlerimizin rehberliğinde, toplulukların güçlendirildiği, sosyal yükümlülüklerin yerine getirildiği ve insanların başkalarının acılarına tek bir vücut gibi tepki verdiği, şefkatli bir dünyaya ulaşmak.	**OUR VISION** Inspired by our Islamic faith and guided by our values, we envisage a caring world where communities are empowered, social obligations are fulfilled and people respond as one to the suffering of others.
MİSYONUMUZ İslami değerlerimizi örnek alarak, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirirken mevcut kaynakları harekete geçirmek, ortaklıklar kurmak ve yerel kapasiteyi geliştirmek: - Toplulukların felaketlerden etkilenme durumlarını hafifletmek; toplulukları felaketlerin meydana gelmesine hazırlamak ve yardım, koruma ve kalkınma sağlayarak toplulukların güçlendirilmesini sağlamak, - Sürdürülebilir geçim kaynaklarına odaklanarak entegre kalkınma ve çevre güvenliğini teşvik etmek, - İhtiyaçlarını dile getirebilmeleri için savunmasız insanları desteklemek; yoksulluğun temel nedenlerini ele almak, Kaynaklarımızı ırk, siyasi bağlantı, cinsiyet veya inanç ayrımı gözetmeden ve karşılığında hiçbir şey beklemeden tahsis etmek. UİYV, yerel topluluklarla yakın bir şekilde çalışmaya ve toplulukların bağımlı olmadan kalkınmaya ulaşmalarına yardımcı olmak için kapasite geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanır.	**OUR MISSION** Exemplifying our Islamic values, we will mobilize resources, build partnerships, and develop local capacity, as we work to: - Enable communities to mitigate the effect of disasters, prepare for their occurrence and respond by providing relief, protection and recovery. - Promote integrated development and environmental custodianship with a focus on sustainable livelihoods. - Support the marginalized and vulnerable to voice their needs and address root causes of poverty. We allocate these resources regardless of race, political affiliation, gender or belief, and without expecting anything in return. UİYV endeavors to work closely with local communities, focusing on capacity-building and empowerment to help them achieve development without dependency.

İHALE DÖKÜMANI
TENDER DOCUMENT

Restorant Ekipmanları İhalesi-Ref. 20-Nov-26-10801

Tender of Restaurant Equipments, Ref. No 20-Nov-26-10801

TANITIM

"Uluslararası İslami Yardım Vakfı" İstanbul merkezli olup, buradan Suriye içerisindeki Suriyelilere destek ve yardım sağlamaktadır.

UİYV, artan çatışmalar ve yükselen can kaybı sayıları karşısında, Suriye'ye daha fazla hayat kurtarıcı yardım malzemesi göndermektedir.

Bu projenin beklenen çıktıları; yerel toplum ve yerinden edilmiş kişiler için sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak ve onların yaşam alanlarına erişimini kolaylaştırmaktır.

Bu faaliyet, bugüne kadar Suriye halkına milyonlarca sterlin değerinde yardım ulaştırmış olan büyük bir acil yardım ve kalkınma programının parçasıdır. Son aylarda Suriye'nin iç bölgelerine gıda, gıda dışı yardım malzemeleri, barınma desteği, ilaçlar ve tıbbi cihazlar ulaştırılmış; böylece zor durumdaki insanlar hayat kurtarıcı hizmetlere düzenli erişim sağlayabilmiştir. İnsani yardıma ihtiyaç duyan kişiler; gıda, barınma, temiz su ve diğer hizmetlerden faydalanmıştır.

INTRODUCTION

"Uluslararası İslami Yardım Vakfı" is based in Istanbul, from where we are providing support and aid to the Syrian people inside Syria.

UİYV is sending more life-saving aid supplies to Syria in response to the escalating conflict and mounting numbers of casualties.

The expected outcomes of this project are to provide a healthy and safe environment for the local community and the displaced, and to facilitate their access to their places of residence.

This activity is part of a major emergency relief and development program that has now provided millions of pounds worth of assistance to the people of Syria. Food, non-food, shelter, medicines and medical devices have been delivered deep inside Syria in recent months, and people in dire need have now been able to gain steady access to lifesaving services. People in need of humanitarian aid have now received assistance, food, shelter, clean water and other services.

TEDARİKÇİ SORUMLULUKLARI

1. Tüm ürünleri sözleşmede belirtilen standarda uygun olarak sağlamalıdır.
2. Ürünlerin ambalajı yüksek kaliteli ve nakliyat için uygun olmalıdır.
3. Tedarikçi ürünler belirtilen süre içinde UİYV belirttiği yerlere teslim etmelidir.
4. Tedarikçi ile anlaşılan ürünlerin UİYV belirlediği yerlerde taşıması, yüklemesi, indirmesi tedarikçiye aittir ve birim fiyatına dahil olmalıdır.
5. İhale evrakları mühürlü ve imzalı teslim edilmesi/email üzerinden gönderilmesi gerekmektedir
6. Sunulan fiyat teklifi, UİYV tarafından belirtilen yerlere ürünlerin taşınması ücretini dahil etmelidir.
7. Hiç bir tedarikçi, ihalenin herhangi bir bölümünü değiştiremez veya silemez.

SUPPLIER RESPONSIBILITIES

1. Provide all goods according to the standard specified in the contract
2. The packaging of the goods must be of high quality and suitable for transportation.
3. The supplier must deliver the goods to the places specified by the UİYV within the specified time.
4. The items awarded to the suppliers must be transported, loaded, unloaded in in the places determined by UİYV
5. Tender documents must be delivered \ sent via e-mail stamped and signed.
6. The submitted price offer must include the cost of transporting the goods to the places specified by UİYV
7. No supplier may modify or delete any part of the tender.
8. Each supplier must submit a financial and technical presentation to his company.
9. Submit a letter of recommendation from NGOs/traders for quality inspection purposes.

8. Her tedarikçi, şirketine finansal ve teknik bir teklif sunmalıdır. 9. Referans amacıyla STK'lardan / işbirliği olan firmalardan bir referans mektubu göndermelidir. 10. **Tedarikçiler, KDV içeren tekliflerini sunacak ve Türkiye'deki tüm resmi kanun ve yasalar geçerli olacaktır. Ancak, teklif edilen fiyata KDV dahil değilse, mali teklif değerlendirmede dikkate alınmayabilir.**	10. **The supplier must submit their offers including VAT; and the laws in Türkiye will apply to them. However, if the quoted price does not include VAT, the financial offer may not be considered in the evaluation.**
TEKLİF GEÇERLİLİK SÜRESİ The offer will be valid for a period of **60 days.** (The validity date of the offer is taken into account as of the tender deadline.)	**OFFER VALIDITY** Ensure that the offer submitted by the supplier is valid for a period of **60 days**. (The offer validity date starts after closing the tender)
SÖZLEŞME TEMİNATI İhaleyi kazanan teklif sahibi tedarikçi, kendisine verilecek malzemelerin toplam değerinin toplam maliyetinin% 5'i değerinde, banka üzerinden kesin teminat mektubu sunmalıdır.	**AGREEMENT GUARANTEE** The bidding supplier who wins the tender must submit a letter of performance guarantee through the bank worth 5% of the total cost of the items awarded him.
İHALE ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER Türkiye ofisimizin, depremden etkilenen siviller ve hassas durumdaki topluluklara yönelik yardımlarını sürdürebilmesi amacıyla, Terzi ekipmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar aşağıda detaylı olarak listelenmiştir. Tüm malzemelerin, büyük bir aciliyet kapsamında ve "tam zamanında teslimat" yöntemiyle, deprem bölgesindeki erişilebilir durumdaki ihtiyaç bölgelerine teslim edilmesi gerekmektedir.	**TENDER REQUIREMENTS** In order for our office in Türkiye to continue providing assistance to earthquake-affected civilians and vulnerable communities, tailoring equipment is required. These needs are listed in detail below. All supplies are required to be delivered to the accessible areas within the earthquake-affected region according to the needs, as a "just in time" exercise and as a matter of great urgency.

TEKLİF SUNMA

Teklif belgesi: tüm destekleyici belgelerle birlikte bir zarf içinde mühürlenmeli ve aşağıdaki adreslerden birine teslim edilmelidir/ gönderilmelidir;

1- **Türkiye Ofisi:** Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Cad. No:107 Üsküdar/İstanbul
2- **E-posta ile gönderilen tekliflere ilişkin olarak:**
- Teklifler ve tüm yazışmalar, tedarikçinin resmi e-postası üzerinden UİYV'nin aşağıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir;

ihale@islamic-relief.com.tr

E-posta adresi (yani konu alanı) konudaki ekran referansını aşağıdaki gibi içermelidir:

Restorant Ekipmanları İhalesi-Ref. 20-Nov-26-10801 [Tedarikçi Adı]

BID SUBMISSION

The completed quotation document: must be sealed in an envelope together with all supporting documentation and delivered to:

1- **Türkiye Office:** Kuzguncuk Mahallesi, İcadiye Cad. No:107 Üsküdar/İstanbul
2- **In relation to quotations submitted by email:**
- Quotations and all related correspondence must be submitted from an email address or domain notified to UİYV in the quotation provider's acknowledgement of receipt of this quotation document and to the authorized recipient at the following email address:

ihale@islamic-relief.com.tr

The email title (i.e. subject field) must contain the quotation reference in the subject as follows:

Tender of Restaurant Equipment, Ref. No 20-Nov-26-10801 [Name of Quotation Provider]

TESLIMAT DETAYLARI

Açıklama	Teslimat Şekli	Şart
Fiyatlar, geçerli vergileri içermelidir.	Teslim, kurulum ve garanti	**Tedarikçi, Restorant ekipmanları alanında kayıtlı uzman şirkete sahip olmalıdır.**
Teslimat Yeri		**Gaziantep ili ve ilçeleri Hatay ili ve ilçeleri**

DELIVERY DETAILS

Comment	Delivery Type	Status
Prices Must include any applicable taxes.	Deliver, install and guarantee	Supplier must have registered specialized company in Restaurant Equipments
Delivey Place		**Gaziantep city and district Hatay city and district**

İHALE DÖKÜMANI
TENDER DOCUMENT

Restorant Ekipmanları İhalesi-Ref. 20-Nov-26-10801

Tender of Restaurant Equipments, Ref. No 20-Nov-26-10801

ISLAMIC RELIEF TÜRKİYE

MİKTAR LİSTESİ

Notlar: Lütfen ilgili katalogları, teknik özellikleri ve sertifikaları ekleyin ve işin tamamlanma detaylarını aşağıdaki tabloya ekleyin.
Lütfen fiyatları doldururken aşağıdaki dosya ve tabloyu kullanınız. Herhangi bir ürünü tedarik edemiyorsanız boş bırakabilirsiniz. Teklifiniz talep ettiğimiz miktar için olmalı, daha az veya daha fazla olmamalı.

Önemli Noktalar;

- **Teklifleriniz için para birimi ve talimatlara göre TL kullanın.**
- **Türkiye'deki Tedarikçiler, KDV dahil şeklinde fiyat verilmesi gerekir.**
- **KDV dahil olmayan teklifler, dikkate alınmayabilir.**
- **Sadece Mühürlü ve yetkili imzalı teklifler kabul edilecektir.**
- **Tedarikçi, aşağıdaki belirtilen özel koşulları ihaleye başvurmadan okuması ve Kabul etmesi gerekmektedir.**

BILL OF QUANTITIES

Notes: Please attach any related catalogues, specifications or certificates.
Please use our table when filling the prices. If you do not have the item just keep it empty. Your offer should be for the quantity that we request, not less and not more**.**

Important Points;

- **Please only use TRY as the currency for your offers as per the guidelines.**
- **The quotes from Turkish suppliers must include VAT,**
- **The offer may not be considered if VAT is not included.**
- **Only sealed/stamped and signed offers will be accepted.**
- **The supplier has to read and accept the special conditions mentioned below**

Miktar Listesi/ Bill of Quantities

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
1	Sandık Tipi 402 Lt Derin Dondurucu/Soğutucu Dondurucu Özelliği: Statik Çekmece Sayısı: Çekmecesiz Ücretsiz Kurulum/Montaj: Var Garanti Süresi: 3 Yıl Kurulum Gerekli mi?: Evet Tip: Sandık Tipi Renk: Beyaz Yükseklik: 89 cm Toplam Hacim: 401-425 L Genişlik: 150 cm 	2	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili Derinlik: 70 cm Menşei: TR Özellik: Uzun Statik dondurucu özelliği sayesinde, yiyeceklerinizi uzun süre taze ve lezzetli bir şekilde saklayabilirsiniz. Sandık tipi tasarımı ile geniş iç hacmi, büyük miktarlardaki yiyeceklerinizi düzenli bir şekilde yerleştirmenize olanak tanır. Ücretsiz kurulum ve montaj hizmeti ile ürününüzü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. ekstra masraf yapmadan pratik bir şekilde yeni dondurucunuza kavuşursunuz. Resmi distribütör garantisi altında olan bu ürün, güvenilir servis ve destek hizmetlerinden faydalanmanızı sağlar. A'dan G'ye enerji sınıf aralığına sahip olması, enerji verimliliği konusunda bilinçli bir tercih yapmanızı kolaylaştırır.						

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	3 yıl garanti süresi ile uzun vadeli kullanımınızda yanınızda olan bu derin dondurucu, kalitesini uzun yıllar korur.						
2	ÜÇ ÇARPMA KAPILI KANOPİLİ DİKEY ŞİŞE SOĞ. BRÜT3 1326 DIŞ BOYUT 1200X736X2042 İÇ BOYUT 1500X623X1334 AĞIRLIK 273 /247 İKLİM SINIFI CC2(+32,2 C 65%RH ÇALIŞMA SINIFI +1/+9C SOĞUTUCU GAZ R290 WOLTAJ 220 240 50 HZ ENERJİ SINIFI E /6,780 GÖRÜNÜM 22 RAF SAYISI 4 DAYANIKLI SAC GÖVDE FANLI SOĞ. TAMPERLİ CAM GÜÇLÜ RAFLAR 	4	**Adet** **Pcs**			TL	TL
3	Elektrikli Fritöz 3+3 Lt, Patates Kızartma Makinesi Profesyonel kullanıma uygun. Yüksek hassasiyetli termostat.	2	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ayrıca ikinci termostata sahiptir, yangın emniyeti sağlar. Çelik gastronom. Çıkarılabilir çelik yağ tankı. Çıkarılabilir tutacaklı sepet. Paslanmaz çelik gövde. Çelik kapak. Ürün Ölçüleri: 375x620x355 mm Ağırlık: 8 kg Kapasite: 3+3 (6) lt Güç: 5000 W Materyal: Metal Frekans: 50 Hz / 60 Hz Voltaj: 220 - 240 V Özellik: Yağ Sıcaklık Kontrolü: Var 						
4	Izgara ve Tost Makinesi Güç (Watt): 2001 Watt ve Üzeri Garanti Tipi: Resmi Distribütör Garantili Renk: Gri	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	 Materyal: Döküm Izgara Özelliği: Var Ekmek Dilim Kapasitesi: 2 Isı Ayarı: 2 Kademeli Plaka Kullanımı: Çift Yönlü Çıkarılabilir Plaka: Var Garanti Süresi: 2 Yıl Tema / Stil: Modern Frekans: 50 Hz / 60 Hz Voltaj: 220 - 240 V						
5	Genel Markalar Döner Kesme Makinası T4 Kablolu Elektrikli Döner Bıçağı Güç (Watt): 500-1500 Watt  Materyal: Çelik Renk: Beyaz Garanti Tipi: İthalatçı Garantili Hazne Malzemesi: Cam Hazne Kapasitesi: 0-250 ml Bıçak Sayısı: 2 Bıçaklı Garanti Süresi: 6 Yıl Voltaj: 220 - 240 V Menşei: TR	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Özellik: Kablolu 14 santimetre çapı ile büyük döner satışı yapan her yer için bu elektrikli döner bıçağı uygundur.. T4 kablolu set içindekiler 1 x t –4 makina 1 x trafo 2 x 140 mm'lik bıçak 1 x bileme ekipmanı 1 x tornavida 1 x kullanma klavuzu teknik özellikleri motor 15 v güç 90 watt trafo 110-220 v (dünya standartlarına uygun) dişli kayış kesim gücünü arttıran kayış sistemi bıçak 140 mm / paslanmaz çelik kesim kapasitesi100 kg ve üzeri						
6	Et ve Kebap Teşhir Dolabı 200 cm Elektrik 230V, +N 50-60 Hz Ebat: 200x70x130 cm Kapasite 897 LT Ağırlık: 340 Kg Güç: 0,66 power Gövde ve paneller paslanmaz çeliktir Soğutma sistemi , termostat kontrollüdür Gövde ve kapı izalasyonludur 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Elektronik sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge. 'CFC free'' 134A- Soğutucu gaz - 404A						
7	**Elektrikli Analog 10 Tepsili Konveksiyonlu Fırın** Paslanmaz Çelik Malzeme. Kapakta Bulunan Cam Sayesinde Ürünün Pişme Seviyesini Görebilme. Manuel Kontrol Paneli. Çok Adımlı Pişirme Özelliği.  Manuel Buhar Verme. Çift Yöne Dönebilen Fan İle Eşit Isı Dağılımı. 10 Adet 2/1 Gastronorm Tepsi Kapasiteli. Profesyonel Kullanımlar İçin Dizayn Edilmiş Yüksek Performanslı Üründür. Uzun Ömürlü, Dayanıklı Ve Kolay Temizlene Bilme Özelliği İle Hijyenik Kullanım. Yuvarlatılmış Köşeler Kolay Temizleme İmkanı Ve Hijyen İmkanı Sağlamıştır.	3	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ürünün Gövdesi Tamamen Paslanmaz Çeliktir Bu Sayede Uzun Kullanım Ömrü Sunar. Ürün İçerisinde Et, Tavuk, Her Çeşit Yemeği Rahatlıkla Pişirebilirsiniz. Sıcaklık Kaybı Minimuma İndirilmiş Mükemmel Yalıtım. Tamamı Seramik Yünü İle İzole. Kolay Çıkartılıp Ve Temizlenen Tepsi Rafları. Manyetik/Mekanik Sensörlü Kapı Swiç Anahtarı. Pişirme Esnasında Kapı Açıldığında Fanı Ve Yanmayı Durduran Sistem. Yaylı Sistem Öne Yatar Kapak. Hava Sirkilasyonu İle Pişirme. Termostat Kontrolü 300 °C / 360 °C Arasıdır. Fırın İçerisinde Homojen Isı Dağılımı Sayesinde Mamüllerin Eşit Kıvamda Pişmesi. Trifaze (380 V) Elektrikle Çalışabilme Özelliği. Dijital Isı Göstergeli. Hız Kontrol Sistemi. Boy: 910 Cm En: 1010 Cm Yükseklik: 850 Cm Ağırlık: 120 Kg Tepsi Kapasitesi: 2/1 10 Tepsi 50/+300°C						

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Güç: 1 mbar - 380 V / 7 KW						
8	Işıkgaz Silver Elektrikli Döküm 20 Dilim Tost Makinesi Diğer Boylar: 8 Dilim, 16 Dilim Boy: 50 cm En: 36 cm Yükseklik: 21 cm Ağırlık: 26,5 kg Enerji: 220 V – 50 Hz Güç: 2500 Watt – 10,2 AMP Boyutlar: 50 x 36 x 21 cm Garanti Süresi: 2 Yıl Güçlü Rezistanslar: Üst seviye performans ve homojen sıcaklık dağılımı sağlar. Kırıntı Haznesi: Kolay çıkarılıp takılabilir. Plastik Sabitleyici Ayaklar: Zeminde oynama yapmaz. Kullanım: Kullanımı kolay ve hijyeniktir. Pişirme Yüzeyi: Hassas ve pürüzsüz döküm yüzey. Üst Kapak: Hareketli üst kapak. İzolasyon: Taş yünlü izolasyon. Gövde: Paslanmaz çelik gövde. 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Termostat Sistemi: İstenilen ısıya geldiğinde kapanır. Döküm Izgaralar: Yeterince kalın ve düzgündür. Kullanım Alanı: Sık ve seri kullanım için uygundur. Termostat Kontrolü: 50 °C / 300 °C arası. Saplar: Elleri koruyan plastik saplar. Döküm Tabakalar: Sabittir. Açma/Kapama Düğmesi: On/Off düğmesi mevcuttur (16 ve 20 dilim). Rezistans: Paslanmaz çelik gömme rezistans. Gösterge Işıkları: Termostat ışığı ve açma/kapama ışığı vardır (16 ve 20 dilim). Asansör Sistemi: Üst kapağı istenilen seviyede tutabilme özelliği. Kullanım Amacı: Profesyonel kullanımlar için dizayn edilmiş yüksek performanslı üründür. Izgara Dökümü ve Rezistanslar: Isıya dayanıklı özel döküm malzemeden üretilmiş olup yoğun kullanıma göre özel tasarlanmıştır.						

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Özel Tasarlanmış Rezistanslar: Yüksek yanma verimi ve düşük elektrik emisyon değerlerine sahiptir. Gövde Özelliği: Uzun ömürlü, dayanıklı ve kolay temizlenebilme özelliği ile hijyenik kullanım sağlayan paslanmaz çelik gövde. Belgeler: CE ve Gazmer belgelidir. Üst Yüzey: Darbelere karşı dayanıklı döküm üst yüzey. Tasarım: Yuvarlatılmış köşeler kolay temizleme ve hijyen imkânı sağlar.						
9	Endüstriyel Elektrikli Çiçek Kare Waffle Makinesi Ebatlar:70 cm Renk:Silver Ürün Türü:Waffle Makinesi Garanti Süresi: 2 Yıl Kullanım Alanı: Yardımcı Ekipmanlar Materyal: Belirtilmemiş Renk: Gümüş Menşei: DE 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL
10	Çift Demlikli Elektrikli Pleytsiz 20 Lt. Çay Kazanı-2 Adet Çelik Demlikli	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	paslanmaz ve vidalı gövde Sızdırmaz çevirmeli metal musluk Kurulum gerektirmez, prize tak-Çalıştır özellikli Isı ayar düğmesi Termostat Plastik sabitleyici ayaklar 2 adet demlik dahil olarak gönderilmektedir. Kapasite: 20 litre Ürün ölçüleri: 37x23x38 Güç: 2000 w Gerilim: 220 V Materyal: Çelik Garanti Süresi: 2 Yıl Kullanım Alanı: Hazırlık Renk: Metalik Menşei: TR 						
11	Genel Markalar Lavion 30 Litre Planet Mikser Profesyonel 3 Devir Mikser Materyal: Çelik Garanti Süresi: 2 Yıl Kullanım Alanı: Yardımcı Ekipmanlar 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Renk: Gümüş Menşei: TR Hacim: 30 Voltaj: 220 V						
12	ENDÜSTRİYEL MUTFAK 2 Başlıklı Parmak Patates Ve Elma Dilim Patates Dilimleme Makinesi Patates Doğrama Makinesi 2 Başlıklı Elma Dilim ve 10 x 10mm Patates Dilimleyici Paslanmaz çelikten üretilir Patatesleri eşit şekilde dilimlemek için kullanılır. Sabitleyici vakumları sayesinde kolayca sabitlenebilir. Her kullanımdan hemen sonra ılık ve sabunlu suyla temizlenmelidir. Çocukların kullanımına uygun değildir. 10 X 10 Parmak Patates ve Elma Dilim Patates dilimlemek için kullanılır 1 adet Elma Dilim kalıbı 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	1 adet 10x10mm Bıçak kalıbı üzerinde gelir. Endüstriyel Mutfak Patates Dilimleyici Patates Kesme Doğrama Makinesi Aleti Aparatı Patates Dilimleyici Patates doğrayıcı kabukları soyulmuş patateslerin Elma Dilim dilimlenmesi için kullanılır. ; elektrostatik boya ile boyanmıştır ve bu sayede daha uzun ömürlü kullanım elde edilmesini sağlar. ; Presin içindeki bıçaklar paslanmaz çelikten imal edilmiş olup, daha sağlam bir tutuş için dış çemberi alüminyumdan üretilmiştir.						
13	Endüstriyel Mutfak 10 KG HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ Kapasite: 10 kg un, 12 kg hamur Güvenlik: Kapak açıldığında otomatik durur Kazan Malzemesi: Paslanmaz çelik Motor Gücü: 0.37 kW /0.50 Hp Boyutlar: 55 x 40 x 55 cm Ağırlık: 45 kg Yoğurma Teknolojisi: Çatal yapısı sayesindehamuru ısıtmadan yoğurur 	2	**Adet Pcs**			TL	TL

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Sistem: Dayanıklı şanzuman ve kasnak aktarma sistemi Kullanım Kolaylığı: Az bakım gerektiren kompakt dizayn Kalite: CE standartlarına uygun						
14	ET KIYMA MAKİNESİ 2700W Garanti Süresi: 2 Yıl Renk: Siyah Et Kıyma Diski: 2 Sosis/Sucuk Aparatı: Var Kapasite: Tek Kişilik Voltaj: 220 - 240 V Frekans: 50 Hz / 60 Hz Motor gücü: 2700 watt Özellik: Fonksiyonlu Paslanmaz çelik bıçakları sayesinde uzun süreli kullanıma olanak tanır. 	2	**Adet Pcs**			TL	TL
15	100x100 Cm 4+1 Doğalgazlı 4 Lü Fırınlı Ocak-Kuzine	2	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Materyal: Metal  Garanti Süresi: 2 yıl Kullanım Alanı: Pişirme Renk: Gri Menşei: Türkiye Boy: 100 cm En: 100 cm Yükseklik: 85 cm Ağırlık: 140 kg Ocak Sayısı: 4+1 (4 ocak ve 1 fırın) Güç: 41,9 kW Güçlü Pişiriciler İle Üst Seviye Pişirme Performansı Alınarak Homojen Sıcaklık Dağılımı Sağlar Kolay Çıkarılıp Takılabilen Fırın Rafları İle Pratik Kullanım Sunar İzolasyonlu Fırın İle Gaz Tüketimini Azaltır Emniyet Ventilleri Sayesinde İstem Dışı Sönmelerde Gazı Otomatik Olarak Kapatır Her Bir Brülör Birbirinden Bağımsız Olarak Kontrol Edilebilir Profesyonel Kullanımlar İçin Dizayn Edilmiş Yüksek Performanslı Üründür						

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Isıya Dayanıklı Özel Döküm Malzemeden Üretilmiş Ocak Dökümü ve Brülör Yoğun Kullanıma Göre Özel Tasarlanmıştır Özel Tasarlanmış Brülörler; Yüksek Yanma Verimi Ve Düşük Gaz Emisyon Değerlerine Sahiptir Uzun Ömürlü, Dayanıklı Ve Kolay Temizlene Bilme Özelliği İle Hijyenik Kullanım Sağlayan Paslanmaz Çelik Gövdelidir. CE Ve Gazmer Belgelidir. 2 Yıl Garantilidir. Tek cihazda hem dört pişirme gözü hem de geniş fırın kapasitesi sunan , profesyonel mutfaklarda iş akışını hızlandırır. Dayanıklı malzeme kalitesi, hassas ısı kontrolü ve enerji verimliliğiyle uzun vadede maliyet avantajı sağlar.						
16	SANAYİ TİPİ FIRIN - 4 Tepsili Patisserie Fırın 220V Ürün Grubu: Patiseri Fırınları Gerilim: 220 V 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Tepsi Ölçüsü: 33×46 cm Tepsi Sayısı: 4 Ağırlık: 53 kg Ürün Tipi: Endüstriyel Mutfak Ekipmanı Enerji Türü: Elektrikli / Gazlı Malzeme: Paslanmaz çelik Profesyonel mutfaklar için sade, verimli ve dayanıklı çözüm. Ürün Tipi: Endüstriyel Ocak Gerilim: 220/240 V Gövde Malzemesi: Paslanmaz çelik Profesyonel mutfaklar için yüksek verimli, güvenli ve hijyenik pişirme çözümü. Paslanmaz çelik gövde Çift yönde dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı 0-300°C arasında ayarlanabilir pişirme özelliği Manuel nemlendirme özelliği Silikon contalı temperlenmiş cam Manyetik swich sayesinde kapı açıldığında otomatik fan durdurma özelliği Kolay temizlik ve hijyenik kullanım 4 adet 33×46 cm tepsi Trifaze ve monofaze elektrik seçeneği 4 Tepsili Patisserie Fırın 220V 33x46 cm 53 kg 660						

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	Enerji verimliliği, hijyen ve güvenlik bir arada.Kolay kullanım, uzun ömür ve hijyenik yapı bir arada.						
17	51 cm Ayaklı Çift Çene Et ve Şarküteri Vakum Makinesi Güç: 1.0 Kw Pompa: 20 m3 Voltaj: 220 V / 50 Hz Yapıştırma Çenesi: 51x51 Cm Paketleme Uzunluğu: 43 Cm Paketleme Derinliği: 8 Cm Yapıştırma Genişliği: 6 mm Vakumlama Süresi: 25-35 dk/sn Gövde: 304 Paslanmaz Çelik Et ve şarküteri ürünleri, deniz ürünleri, salamura sebzeler, kuru meyveler ve kuruyemişlerin vakumlu paketlenmesinde kullanılabilir. Ayrıca vakumla paketlemeye uygun tıbbi malzeme, araç ve ekipmanların ambalajlanmasında da değerlendirilebilir. 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
18	1500 Gr Paslanmaz Baharat Ve Tarhana Öğütücü Motor Gücü: 250 W / 11.000d Voltaj: 220 V / 50 Hz Kapasite: 700 Gr (Tek Seferde) Gövde: Elektrostatik Boyalı  Bıçaklar: Yaylı Paslanmaz Bıçaklar Hazne: 240x140 mm / 6 Litre Ağırlık: 12 Kg Garanti: 24 Ay Fındık, fıstık, baharat, tohum kök gibi kuru maddeleri toz haline getirmekte kullanılır. Ayrıca buğdayıda un haline getirdiği gibi misfak, şeker kamışı, hurma çekirdiği gibi malzemelerinde toz haline getiririr.	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
19	70 cm Pleyt Izgara Elektrikli Ürün Ölçüleri: 700x510x220mm Pişirme Yüzeyi Ölçüsü: 67x37 c m Ağırlık: 20,5 kg Güç: 2800 W  Sanayi tipidir Elektrik, lpg gazlı ve doğal gazlı modeller mevcuttur Ana kasalar paslanmaz çeliktir Sık kullanım için en iyi performansı verir Paslanmaz çelik kasa Paslanmaz rezistans Otomatik ithal termostat Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar	1	**Adet Pcs**			TL	TL
20	Krom Çalışma Tezgahı , Dolaplı , Çekmeceli , Krom , Paslanmaz Gövdesi: Paslanmaz Çelik Dolaplı ve çekmeceli Ebatı: 140*60*85 CM 	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Profesyonel mutfakların yoğun kullanımına uygun olarak tasarlanan bu paslanmaz çalışma tezgahı; geniş çalışma alanı, dolaplı depolama sistemi ve çoklu çekmeceleri ile maksimum verimlilik sağlar. Kullanım Alanları: Endüstriyel mutfaklar, restoranlar, oteller, kafeler, yemekhaneler ve üretim alanları Ürün Özellikleri: Paslanmaz krom gövde Geniş ve dayanıklı çalışma yüzeyi Sürgülü kapaklı alt dolap sistemi Çok çekmeceli kullanım avantajı Endüstriyel kullanıma uygun sağlam konstrüksiyon Kolay temizlenebilir hijyenik yüzey Yoğun kullanıma dayanıklı yapı Profesyonel mutfak ekipmanları ile uyumlu tasarım Kullanım Alanları: Restoran mutfakları Otel mutfakları Fast food işletmeleri						

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Catering firmaları Pastane ve börek üretim alanları Endüstriyel gıda hazırlık alanları Fonksiyonel depolama alanı sayesinde mutfakta düzen sağlar, geniş çalışma yüzeyi ile hazırlık süreçlerini hızlandırır. Şık paslanmaz görünümü sayesinde profesyonel mutfaklara modern bir görünüm kazandırır.						
21	20 Dilim Elektrikli Profesyonel Döküm Tost Makinesi  Ürün Ölçüleri: 530x340x250 mm Pişirme Yüzeyi Ölçüsü: 46x18 cm Ağırlık: 17,7 kg Güç: 1500 W Akım: 220 V - 50-60 Hz Paslanmaz çelik kasa. Paslanmaz rezistans. Otomatik ithal termostat. Isı yalıtımlı plastik saplar. Hızlı ısınarak enerji tasarrufu sağlar.	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Aynı anda 10 adet standart kare ekmek tost pişirebilir.						
22	Paslanmaz Krom Sürgü Kapaklı Çalışma Tezgahı, 160 X 60 X 85 cm, 430 Çelik  Ölçüler: 160 x 60 x 85 cm Çelik Kalitesi: 430 Üst Tabla: 1 mm Tip: Kapaklı Çalışma Tezgahı Ölçüler (GxDxY): 160 x 60 x 85 cm Gövde Malzemesi: 430 Paslanmaz Çelik	1	**Adet Pcs**			TL	TL
23	F Enerji Sınıfı 360 Lt Sandık Tipi Derin Dondurucu Yerleştir: Harici Soğutma Sistemi: Statik Donmuş Bölmelerin Hacmi: 360 Ürün Tipi: Sandık Tipi Derin Dondurucu Karlanmaz (Buz Oluşumunu Önler): Hayır Buzunu Çözme: Statik Sepet/Göz Sayısı: 1 Kapı Sayısı: 1 Özel Nitelikler: Sandık Tipi	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Dondurma Bölümlerinin Sayısı: 1 Üretim Yeri: Türkiye Renk : Beyaz Üretici Garantisi: 3 Yıl Garantili Ambalaj Boyutu: 135 cm / 91 cm / 74.2 cm Kutu İçeriği: Garanti Belgesi Yükseklik: 86 Boyutlar (G/Y/D): 129 cm x 86 cm x 67.5 cm Derinlik: 67.5 Genişlik: 129 Çevre Ölçüsü: 465.4 cm Ambalajlı Ağırlık: 53 Ambalaj Genişliği: 135Ambalaj Yüksekliği: 91 Ambalaj Derinliği: 74.2Ağırlık: 49 Yıllık Enerji Tüketimi (kWh/a): 303 Hızlı Dondurma Tesisi: Evet Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369): F Energy Efficiency Class Color Code (EU 2017/1369): RGB - 236 102 8 AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369): A-G						



No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
24	**Dik Camlı Kebap Teşhir Dolabı, Boyalı**  Yükseklik: 140 cm Derinlik: 85 cm Uzunluk: 150 cm +4°C soğutma sistemi ile et ve gıdalarınız için ideal sıcaklık sabit tutulur. Havalandırmalı soğutma ile ürünlerin tüm bölgeleri eşit şekilde soğutulur. Otomatik defrost (buz çözme) özelliği sayesinde kolay bakım imkânı sunar. Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü ile farklı ürün türleri için esnek kullanım sağlar. Sürgülü kapak sistemi sayesinde yer tasarrufu ve kullanım kolaylığı elde edilir. İç LED aydınlatma ile tüm ürünler net ve dikkat çekici biçimde sergilenir. Temperli ve üç kat cam sistemi, içerdeki soğuk havayı uzun süre muhafaza ederek enerji tasarrufu sağlar. Cam tipi isteğe bağlı olarak bombe veya dik cam şeklinde uygulanabilir.	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Üst tabaka mermer yüzeyden oluşur; hem dayanıklı hem estetiktir. Raf sistemi standart olarak tel raflıdır; tercihe bağlı olarak paslanmaz çelik raf uygulanabilir.						
25	**Gazlı Pizza & Pide Fırını**  - LPG veya NG ile çalışabilme özelliği. - 0/400 °C arasında ayarlanabilir pişirme derecesi. - Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışır. - Musluklar Magnet Emniyet ventillidir. - Fırın taş tabanlıdır. - Fırın içi komple paslanmaz çeliktir. - 4 Farklı renk seçeneği vardır. PLF.PLS.D1 / PLF.PLS.D2 - Gaz Tüketim Değeri (ng): 3,59 m3/h - Gaz Tüketim Değeri (lpg): 2,10 kg/h	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL
26	**Dolaplı Sürgü Kapılı Ara Raflı Çalışma Tezgahı** 250*70*85 cm² Ölçülerinde 250*70*85 cm² Ölçülerinde	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	 Materyal : Paslanmaz Çelik Dolaplı, sürgü kapılı ve ara raflı çalışma tezgahları, profesyonel mutfaklarda hem pratik kullanım hem de geniş depolama avantajı sunar. Sürgü kapaklı dolap bölmesi sayesinde mutfak ekipmanları hijyenik ve güvenli şekilde saklanabilir, ara raf ise düzenli kullanım kolaylığı sağlar. Paslanmaz çelik gövdesi ile uzun ömürlü, sağlam ve hijyenik bir yapıya sahiptir. Sürgü kapak sistemi, dar alanlarda kolay açılıp kapanma özelliği ile ekstra kullanım rahatlığı sağlar. Mersan Mutfak üretimi bu tezgahlar, modern tasarım çizgileri ve farklı ölçü seçenekleri ile her işletmenin ihtiyacına uygun profesyonel çözümler sunar.						
27	Üçlü Slush (Buzlaş) Makinesi 12+12+12 lt Meyve suyunu ufak buz parçaları hale getirir. • Çıkartılabilen hazne. • Led hazne aydınlatması.	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	• Kolaylıkla çıkartılabilen ve takılan haznesi sayesinde çok kolay temizlik. • Ayarlanabilir dijital ısı kontrolü • CE belgelidir. • 2 Yıl Garantili. • %100 Yerli üretim. Ürün Ölçüleri: 600x510x830mm Ağırlık: 58 kg Güç: 765 Kcal Kapasite: 12+12+12 lt 						
28	220 W Set Üstü Hız Kontrollü Mikser Hacim: 7 lt Renk: Beyaz Ürün Türü: Mikser 220 W Garanti Süresi: 24 Ay 2 Farklı Fonksiyon Sahibi Set üstü mikser 2 farklı fonksiyon sağlamaktadır. Hem çırpma hem de yoğurma işlevlerine sahiptir. 	1	**Adet** **Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Ayarlanabilir Hız Kademesi:Kontrollü mikserin hız kadamesi değiştirilebilir özelliktedir. 5 farklı hız kademeli. Ayarlanabilir hız kademesi ile kontrollü mikser. Çıkarılabilir Çırpma Kabı Ve Kolay Temizlik: Mikser çıkarılabilir çırpma kabına sahiptir. Set içine yerleşen çırpma kabı kullanım sonrası kolayca çıkarılabilir. Çıkarılabilir özellikte olması çırpma kabının ve mikser setinin temizliğini kolaylaştırmaktadır. Boyutları İle Ergonomik Kullanım: Kontrollü mikser son derece ergonomik kullanıma sahiptir. Boyutları ile mutfağınızda çok yer kaplamaz. Kullanmadığınız zamanlarda rahatlıkla kaldırabilirsiniz. İdeal boyutlardaki tasarımı ile tüm mutfak dolaplarına kolayca yerleşir. Aparatları İle Kullanım Çeşitliliği Sunar: Mikser setinin yanında 3 ayrı aparatı bulunur. Farklı aparatlar sayesinde çeşitli yiyecek ve içecekler hazırlarsınız.						

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
29	35 Kg Patates Soyma Makinası Paslanmaz Kapasite : 35 kg / sefer (600 kg/saat) motor gücü : 1,5kw ağırlık : 75 kg ebat : 55x85x105 cm hız : 250 d/dak gövde : paslanmaz çelik 	1	**Adet Pcs**			TL	TL
30	Üç Bölmeli Catering Tabldot Yemek Paketleme Makinesi ÖZELLİKLER Ürünümüz paslanmaz gövde ile yüksek kaliteli imal edilmiştir. Elektronik ısı kontrol paneli tasarımı sayesinde ısı seviyesini kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Tabak Kapatma Makinesi ile kapatılmış kaseler ürünleri koku ve dış etkenlerden korur. Kompakt tasarıma sahiptir. Kase Kapatma Makinemiz ile; ev yemekleri, çorba, kebap, 	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	Ürün Açıklaması Item Description	Miktar QTY	Birim Unit	Tedarikçi Notu Supplier Comments	KDV Oranı VAT Rate	Birim Fiyatı (TL) KDV'li Unit Price (TRY) Inc. VAT	Toplam Fiyat (TL) KDV'li Total Price (TRY) Inc. VAT
	sandviç vb. gıda ürünlerini kolaylıkla kapatabilirsiniz. Ürünümüz yağ bakımı gerektirmez. IP65 Standartlarına uygun üretilmiştir. Saatte 500 adet tabak kapatma işlemi yapabilmektedir. Teknik Özellikler Voltaj : 220 V - 50 Hz Güç : 800 (Watt) Yapıştırılabilecek Tabak Cinsi : PP ve PET Tabak Kesimi Bıçağı : 4 Köşeden Kesim Tabak Ölçüsü : 227 mm - 178 mm Tabak Derinliği : Min: 3,5 Cm - Max: 10 Cm Operasyon Süresi : 3 Saniye Ağırlık : 30 Kg						
31	Et Kıyma Makinesi, Inox Kafalı, Soğutuculu, Paslanmaz, 380v Ağız çapı 82.5 mm. Dünya standardı No:22 bıçak delikli disk ve helezon Gövde içine yerleştirilmiş bağımsız soğutma sistemi. 	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	İstendiğinde kapatılabilen ayrı kumanda şarteli ile. Mekanik ısı göstergesi. Soğutma motorunun çalıştığını gösteren lamba. İleri geri çalışma özelliği. Paslanmaz çelikten yapılmış kafa, helezon ve bilezik. Teknik Özellikler Kapasite: 400 kg/saat Güç: 1100 W Ölçüler: 37x78x65 cm Ağırlık: 78 kg						
32	Geniş Dikey Şişe Soğutucu Kola Meşrubat Dolabı Tip: Tek Kapılı Garanti Süresi: 2 Yıl Renk: Siyah Kullanım Şekli: Solo Yükseklik: 199 cm Toplam Hacim: 501-525 L Genişlik: 68 cm Derinlik: 65 cm Buzluk Tipi: Buzluksuz 	1	**Adet Pcs**			TL	TL
33	20 DİLİM TOST MAKİNESİ ELEKTRİKLİ Ürün Ölçüleri: 520x415x240 mm	1	**Adet Pcs**			TL	TL

No	**Ürün Açıklaması** Item Description	**Miktar** QTY	**Birim** Unit	**Tedarikçi Notu** Supplier Comments	**KDV Oranı** VAT Rate	**Birim Fiyatı (TL) KDV'li** Unit Price (TRY) Inc. VAT	**Toplam Fiyat (TL) KDV'li** Total Price (TRY) Inc. VAT
	Pişirme Yüzeyi Ölçüsü: 46x27 cm Ağırlık: 23,8 kg Güç: 2500 W Voltaj: 220-230 V 50-60 HZ Renk: Inox Isı Ayarı: 2 Kademeli Materyal: Döküm Sanayi tipi üründür. %100 döküm alt ve üst tabaka. Paslanmaz çelik kasa. Paslanmaz rezistans. Otomatik ithal termostat. Isı yalıtımlı plastik saplar. Aynı anda 10 adet standart kare ekmek tost pişirebilir. Sürekli kullanım için en iyi performansı verir. 						

Tedarik, Yükleme, İndirme, Taşıma ve KDV Dahil Toplam Maliyeti Total cost including Loading, Offloading, Transportation and VAT	TL
Teslimat Süresi Delivery Period	**Gün/** Days

ÖZEL KOŞULLAR	**SPECIAL CONDITIONS**
• Birim fiyat, tüm dağıtım noktalarına ulaşımı (nakliyeyi) içermelidir. • Tedarikçi, ekipmanın hak sahibi tesisine teslimi, yükleme, boşaltma, kurulum ve çalıştırılmasından sorumludur. • Yukarıda belirtilen hizmetlere ilişkin tüm maliyetler birim fiyata dahil edilmelidir. • Kurulum, yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. • Teslim edilen tüm ürünler, kullanıcı hatası dışındaki hasarlara karşı iki (2) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Ayrıca, sözleşmeli tedarikçi, arızalı ekipmanın hak sahibi tesisinden bakım yerine taşınmasından sorumludur. • Tedarikçi, yedek parçaların en az 5 yıl boyunca temin edilebilirliğini garanti etmelidir. • Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen tedarikçilerin teklifleri, gelecekteki satın almalarda değerlendirmeye alınmayacaktır. • Ekipmanlar, ulusal gıda güvenliği ve elektrik standartlarına uygun olmalıdır. • UIYV, ihale konusu ürünleri kalem bazında (kısmi alım yoluyla) satın alma hakkını saklı tutar.	• The unit price must include transportation to all designated distribution points. • The supplier is responsible for the delivery, loading, unloading, installation, and operation of the equipment at the right-holder facility. • All costs related to the above services must be included in the unit price. • Installation must be done by a qualified technician. • All delivered items must carry a two (2) year warranty against non-user-related damages. The contracted supplier is also responsible for transporting any faulty equipment from the right-holder facility to the maintenance location. • Supplier must guarantee availability of spare parts for at least 5 years. • Suppliers who fail to meet the above conditions will not be considered for future procurement opportunities. • Equipment must comply with national food safety and electrical standards. • UIYV reserves the right to procure the tendered items on an item-by-item basis (partial award).

Tüm teklifler **Cuma Günü 4 Aralık 2026, Türkiye saati ile 17:00'den önce sunulmalıdır.** Tekliflerin sunulması için ekteki yönergelere uygun olarak şu adrese gönderilebilir: **ihale@islamic-relief.com.tr** lütfen ihale veya içeriğiyle ilgili herhangi bir soru için merak ettiğiniz tüm soruları aşağıdaki e-postayı gönderin	All tenders are required to be submitted before **Friday 4 December 2026, 17:00 Turkey time** pursuant to the attached guidelines for submitting a quotation and be returned to **ihale@islamic-relief.com.tr** For any issues relating to the tender or its contents please email directly to;

uiyv.satinalma@islamicrelief.org.tr	uiyv.satinalma@islamicrelief.org.tr

Tüm katılımcıların aşağıdaki EK1 'i teklifler ile birlikte İslamic Relief 'e sunmaları gerekmektedir.
All quotation providers are requested to fill in Appendixes below when submitting their proposal to UIYV

Teklif Ekleri — Tender Appendixes

Ek no.1 — Appendix no. 1

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurun/ Please fill in the table below

Tedarikçinin adı	Supplier's name	
İmza yetkilisinin adı	The name of the authorized signatory	
İmza yetkilisinin kimlik numarası	ID No of the signatory	
Tedarikçi Adresi	Bidder address	
Tedarikçi firmanın telefon numarası	Bidder phone number	
Tedarikçi firmanın e-postası	Bidder's email	

Ek no.2 — Appendix no. 2

Taahhüt Edilmiş Karar **..... [Tedarikçi], 20-Kasım-26-10801 Referans Numaralı Restorant Ekipmanları İhalesi konusunda, UIYV sözleşmelerinde belirtilen hüküm ve koşullara uygun olarak UIYV ile sözleşme yapmayı kabul eder.** Tarih ..... tedarikçi adı ..... İmza:	**Declaration of commitment** ..... [Supplier] hereby agrees to enter into a contract with UIYV, in accordance with the terms and conditions of UİYV contracts, mentioned in the subject of the tender/ **Tender of Restaurant Equipments, Ref. No 20-Nov-26-10801** Date .... Supplier name ..... Signature: ....

Ek no.3 — Appendix no. 3

Teklif Özeti/ Summary of Bid Prices

Sr.	Açıklama	Description	Toplam tutarı (TL)/ Total Price (TRY)
1	**Toplam Teklif Fiyatı**	Grand Total Bid Price	
2	**İndirim oranı yüzde (varsa) ...% ve toplam tutarı**	Discount Ratio (if any) … % and the amount	
3	**İndirim Sonrası Toplam Tutar**	Grand Total after Discount	
4	**Teslim Süresi (Gün)**	Delivery time scales (in days)	

Appendix no. 3 — Ek no.3

Uluslararası İslami Yardım Vakfı'ın ihaleye katılım şartlarını, ödeme koşullarını ve teslimat şart ve koşullarını okuduk ve anladık ve teklifimizin kur dalgalanmalarından etkilenmeyeceğini taahhüt ederiz. Teklifimizi dikkatlice ve doğru hazırladık. TL cinsinden toplam fiyat (TL): **Yazarak** [_____] İmza, Kaşe, Adı ve Tarih :	We have carefully checked and examined all bid documents and we are offering the costs above on a fixed basis and they are not subject to any changes or alterations including those due to currency fluctuations. Total Price (TRY): **In words** **[_____]** Signature, Name, Date and Stamp:

Tedarikçi firmanın, söz konusu ihale belgesini şirketin resmi kaşesiyle beraber imzalamakla yükümlüdür ve resmi bir şirket kaşesi olmadan gönderilen teklif kabul edilmeyecektir/ Bidder is required to stamp this document with their legal company stamp no bid will be accepted without a genuine company stamp

A. Experience in supplying the above materials or any type of similar projects (based on documents/evidence provided) B. Experience in different geographical locations, the presence of private industrial facilities or the sole distributor of the required materials will be an added value to the bidder. C. Total value of contracts completed in a similar transaction (attach evidence) D. Expertise and experience in the NGO sector (attach evidence) E. Stock related materials/tools (make lists) F. Work completion schedules and logistics plan (the contractor is expected to provide a detailed work plan that shows the delivery process from start to finish of the project) G. Structure of the company's departments (including the number of skilled and unskilled workers) H. Company financial documents and registration I. Tender Guarantee	A. Yukarıdaki belirtilen malzeme veya benzeri her türlü projeyi sağlama konusunda deneyim (sağlanan belgelere / destekleyici belgelere dayanarak) B. Farklı coğrafi konumlardaki deneyimler, özel endüstriyel tesislerin varlığı veya istenilen malzemelerin tek distribütörü teklif sahibine katma değer sağlayacaktır. C. Benzer ticari yapılan sözleşmelerin toplam değeri (Destekleyici dosyalar ekleyin) D. STK sektöründe sahip olunan (Destekleyici dosyalar ekleyin) E. İlgili Malzemenin Depo Stokları / Araçları (listeler sağlar) F. Tamamlanan benzer işlerin raporlar ve lojistik planı (yüklenicinin projenin başından sonuna kadar devir teslimini gösteren ayrıntılı bir iş planı sunması beklenmektedir.) G. Şirketin kurumsal yönetim yapısı (vasıflı ve vasıfsız işçi sayısı dahil) H. Şirket finansal belgeleri ve tescili I. İhale İçin teminat Mektubu